

Clavijas y tomas industriales *Industrial plugs & sockets*

PROTECCIÓN IP44/67 / IP44/67 PROTECTION



Las clavijas y tomas industriales Famatel están presentadas con un diseño ergonómico que permite una fácil y cómoda sujeción. Con un sistema de fácil apertura, permite una rápida y sencilla instalación, asegurando un perfecto cierre. La familia de producto se compone de clavijas, bases aéreas, fijas de pared, etc., con un rango de tensión desde los 24V a los 380V. Los materiales han sido estudiados para asegurar un perfecto funcionamiento en ambientes que exijan una alta resistencia mecánica y ambiental.

Famatel industrial plugs and sockets have an ergonomic design allowing an easy and comfortable subjecton. Its easy opening device makes the cabling very fast ensuring a perfect closing. The range of product is composed by plugs, connectors, wall mounted-surface and so on. With a tension range from 24V up to 380V. The materials used for the production have been carefully studied to guarantee a perfect work in harsh environments which require high mechanical resistance.

CONEXIONES

Todos los tornillos de conexión están orientados en la misma dirección evitando así tener que girar la pieza durante el proceso de cableado. La fijación de los tornillos se puede realizar tanto con un destornillador plano como con uno de estrella. Todos los tornillos se suministran desatornillados para agilizar el cableado. El pase de la corriente está totalmente garantizado una vez fijados los tornillos.

CLAMPS

All screws of the clamps are oriented in the same direction so that it is not necessary to turn the plug or sockets during the cabling process. The tightening of all the screws can be effected with a blade or cross screwdriver. All screws are given completely unscrewed in order to get faster the cabling work. Using the locking screws of the clamps the maximum passing of the current is guaranteed.

PRENSAESTOPA

Prensaestopa que garantiza una perfecta sujeción y protección del cable.

CABLE GLAND

Cable block gland guarantees the resistance to tearings of the cables and the protection degree.



CALIDAD TOTAL

La corona de las clavijas está reforzada siendo así una parte altamente expuesta a colisiones.

TOTAL QUALITY

The crown of the plug is reinforced as it is highly exposed to collisions and crushing.

DISPOSITIVO DE APERTURA

Un dispositivo en acero niquelado facilita la apertura y cierre de las tomas y clavijas agilizando así el tiempo de cableado.

Para la apertura es necesario simplemente una ligera presión con el destornillador mientras que el cierre se realiza con una simple rotación del cuerpo de la pieza.

OPENING DEVICE

A specific device made of nickel-plated steel allows fast opening and closing of plugs and sockets.

The fast opening device reduces the cabling time as it needs just a light pressure with a toolfor.

For the closing it is just necessary a simple rotation.

VENTAJAS / ADVANTAGES

- > Facilidad y rapidez de cableado.
- > Diseñado para su uso en ambientes de alta resistencia mecánica y a los agentes externos; humedad, polvo, aceites, etc.
- > Fácil sistema de apertura por clip metálico.
- > Producto certificado ENEC 03.
- > Easy and fast cabling.
- > Designed for its use in harsh environments; humid, dirty, oiled and so on.
- > Easy opening system by clip.
- > Product certified ENEC 03.



Corona portacontactos fabricada en poliamida reforzada que garantiza una alta resistencia mecánica. Reinforced crown made of polyamide that guarantees a high mechanical resistance.



La prensaestopa evita que el esfuerzo de tracción y torsión se transmita al final del conductor. Cable block gland guarantees a high resistance to tearings of the cables and the protection degree.



Sistema de cierre por clip metálico asegurando una fácil apertura. Closing system by clip ensuring an easy opening.

SERIE 10 IEC 309 IP44 ⚡

Clavijas de montaje de baja tensión 50/60 Hz
Low voltage plugs 50/60 Hz



* Producto no disponible en stock, solo bajo pedido
* Available only upon request

Ref. Item	Polos/ Poles	I (A)	Tensión/ Voltage (V)		H	Embalaje/ Pack Carton	
Ref. Item 13100*	2P+T	16	110÷130	■	4	10/160	8 429760 213956
Ref. Item 13101*	3P+T	16	110÷130	■	4	10/160	8 429760 213963
Ref. Item 13102*	2P+T	32	110÷130	■	4	5/80	8 429760 213970
Ref. Item 13103*	3P+T	32	110÷130	■	4	5/80	8 429760 213987
Ref. Item 13200	2P+T	16	220÷240	■	6	10/160	8 429760 213994
Ref. Item 13201*	3P+T	16	220÷240	■	9	10/160	8 429760 214007
Ref. Item 13202*	3P+N+T	16	220÷240	■	9	8/128	8 429760 214014
Ref. Item 13203	2P+T	32	220÷240	■	6	5/80	8 429760 214021
Ref. Item 13204*	3P+T	32	220÷240	■	9	5/80	8 429760 214038
Ref. Item 13300	3P+T	16	380÷415	■	6	10/160	8 429760 214045
Ref. Item 13301	3P+N+T	16	380÷415	■	6	8/128	8 429760 214052
Ref. Item 13302	3P+T	32	380÷415	■	6	5/80	8 429760 214069
Ref. Item 13303	3P+N+T	32	380÷415	■	6	5/80	8 429760 214076
Ref. Item 13400*	3P+T	16	500	■	7	10/160	8 429760 214083
Ref. Item 13401*	3P+N+T	16	500	■	7	8/128	8 429760 214090
Ref. Item 13402*	3P+T	32	500	■	7	5/80	8 429760 214106
Ref. Item 13403*	3P+N+T	32	500	■	7	5/80	8 429760 214113

SERIE 10 IEC 309 IP44 ⚡

Clavijas de montaje y cableado rápido de baja tensión 50/60 Hz
Screw less plugs 50/60 Hz



Ref. Item 13200CR	2P+T	16	220÷240	■	6	10/160	8 429760 246831
Ref. Item 13300CR	3P+T	16	380÷415	■	6	10/160	8 429760 246985
Ref. Item 13301CR	3P+N+T	16	380÷415	■	6	8/128	8 429760 246992

SERIE 10 IEC 309 IP67 C

Clavijas de montaje de baja tensión 50/60 Hz
Low voltage plugs 50/60 Hz



* Producto no disponible en stock, solo bajo pedido
* Available only upon request

	Polos/ Poles	I (A)	Tensión/ Voltage (V)		H	Embalaje/ Pack Carton	
Ref. Item 14100*	2P+T	16	110÷130	■	4	10/160	8 429760 214120
Ref. Item 14101*	3P+T	16	110÷130	■	4	8/128	8 429760 214137
Ref. Item 14102*	2P+T	32	110÷130	■	4	4/64	8 429760 214144
Ref. Item 14103*	3P+T	32	110÷130	■	4	4/64	8 429760 214151
Ref. Item 14200	2P+T	16	220÷240	■	6	10/160	8 429760 214182
Ref. Item 14201*	3P+T	16	220÷240	■	9	8/128	8 429760 214199
Ref. Item 14202*	3P+N+T	16	220÷240	■	9	6/96	8 429760 214205
Ref. Item 14203	2P+T	32	220÷240	■	6	4/64	8 429760 214212
Ref. Item 14204*	3P+T	32	220÷240	■	9	4/64	8 429760 214229
Ref. Item 14205	2P+T	63	220÷240	■	6	10/10	8 429760 214236
Ref. Item 14206	3P+T	63	220÷240	■	9	10/10	8 429760 214243
Ref. Item 14300	3P+T	16	380÷415	■	6	8/128	8 429760 214250
Ref. Item 14301	3P+N+T	16	380÷415	■	6	6/96	8 429760 214267
Ref. Item 14302	3P+T	32	380÷415	■	6	4/64	8 429760 214274
Ref. Item 14303	3P+N+T	32	380÷415	■	6	3/48	8 429760 214281
Ref. Item 14304	3P+T	63	380÷415	■	6	10/10	8 429760 214298
Ref. Item 14305	3P+N+T	63	380÷415	■	6	10/10	8 429760 214304
Ref. Item 14306	3P+T	125	380÷415	■	6	10/10	8 429760 214311
Ref. Item 14307	3P+N+T	125	380÷415	■	6	10/10	8 429760 214328
Ref. Item 14400*	3P+T	16	500	■	7	8/128	8 429760 214335
Ref. Item 14401*	3P+N+T	16	500	■	7	6/96	8 429760 214342
Ref. Item 14402*	3P+T	32	500	■	7	4/64	8 429760 214359
Ref. Item 14403*	3P+N+T	32	500	■	7	4/64	8 429760 214366

SERIE 10 IEC 309 IP44 Ⓒ

Clavijas de bajísima tensión
Extra low voltage plugs



* Producto no disponible en stock, solo bajo pedido
* Available only upon request

Ref. Item	Polos/ Poles	Hz	I (A)	Tensión/ Voltage (V)	Embalaje/ Pack Carton	
Ref. Item 13800	2P	50/60	16	24 (20-25)	10/160	8 429760 214397
Ref. Item 13801*	3P	50/60	16		10/160	8 429760 214403
Ref. Item 13900*	2P	50/60	16	42 (40-50)	10/160	8 429760 214410
Ref. Item 13901*	3P	50/60	16		10/160	8 429760 214427
Ref. Item 13700*	2P	100/200	16	24 (20-25)	10/160	8 429760 214434
Ref. Item 13701*	3P	100/200	16		10/160	8 429760 214441
Ref. Item 13702*	2P	400/500	16	42 (40-50)	10/160	8 429760 214458
Ref. Item 13703*	3P	400/500	16		10/160	8 429760 214465
Ref. Item 13820*	2P	50/60	32	24 (20-25)	10/160	8 429760 214472
Ref. Item 13821*	3P	50/60	32		10/160	8 429760 214489
Ref. Item 13920*	2P	50/60	32	42 (40-50)	10/160	8 429760 214496
Ref. Item 13921*	3P	50/60	32		10/160	8 429760 214502
Ref. Item 13720*	2P	100/200	32	24 (20-25)	10/160	8 429760 214519
Ref. Item 13721*	3P	100/200	32		10/160	8 429760 214526
Ref. Item 13722*	2P	400/500	32	42 (40-50)	10/160	8 429760 214533
Ref. Item 13723*	3P	400/500	32		10/160	8 429760 214540

SERIE 10 IEC 309 IP67 CE

Clavijas de bajísima tensión
Extra low voltage plugs



* Producto no disponible en stock, solo bajo pedido
* Available only upon request

	Polos/ Poles	Hz	I (A)	Tensión/ Voltage (V)		Embalaje/ Pack Carton	
Ref. Item 14800	2P	50/60	16	24 (20-25)	■	10/160	8 429760 214557
Ref. Item 14801*	3P	50/60	16		■	10/160	8 429760 214564
Ref. Item 14900*	2P	50/60	16	42 (40-50)		10/160	8 429760 214571
Ref. Item 14901*	3P	50/60	16			10/160	8 429760 214588
Ref. Item 14700*	2P	100/200	16	24 (20-25)	■	10/160	8 429760 214595
Ref. Item 14701*	3P	100/200	16		■	10/160	8 429760 214601
Ref. Item 14702*	2P	400/500	16	42 (40-50)	■	10/160	8 429760 214618
Ref. Item 14703*	3P	400/500	16		■	10/160	8 429760 214625
Ref. Item 14820*	2P	50/60	32	24 (20-25)	■	10/160	8 429760 214632
Ref. Item 14821*	3P	50/60	32		■	10/160	8 429760 214649
Ref. Item 14920*	2P	50/60	32	42 (40-50)		10/160	8 429760 214656
Ref. Item 14921*	3P	50/60	32			10/160	8 429760 214663
Ref. Item 14720*	2P	100/200	32	24 (20-25)	■	10/160	8 429760 214670
Ref. Item 14721*	3P	100/200	32		■	10/160	8 429760 214687
Ref. Item 14722*	2P	400/500	32	42 (40-50)	■	10/160	8 429760 214694
Ref. Item 14723*	3P	400/500	32		■	10/160	8 429760 214700

SERIE 10 IEC 309 IP44 ⚡

Clavijas fijas de pared de baja tensión 50/60 Hz
Low voltage plugs 50/60 Hz wall mounted




* Producto no disponible en stock, solo bajo pedido
* Available only upon request

Ref. Item	Polos/ Poles	I (A)	Tensión/ Voltage (V)		H	Embalaje/ Pack Carton	
Ref. Item 13150*	2P+T	16	110÷130	■	4	4/64	8 429760 214717
Ref. Item 13151*	3P+T	16	110÷130	■	4	4/64	8 429760 214724
Ref. Item 13152*	2P+T	32	110÷130	■	4	2/32	8 429760 214731
Ref. Item 13153*	3P+T	32	110÷130	■	4	2/32	8 429760 214748
Ref. Item 13250	2P+T	16	220÷240	■	6	4/64	8 429760 214755
Ref. Item 13251*	3P+T	16	220÷240	■	9	4/64	8 429760 214762
Ref. Item 13252*	3P+N+T	16	220÷240	■	9	2/32	8 429760 214779
Ref. Item 13253	2P+T	32	220÷240	■	6	2/32	8 429760 214786
Ref. Item 13254*	3P+T	32	220÷240	■	9	2/32	8 429760 214793
Ref. Item 13350	3P+T	16	380÷415	■	6	4/64	8 429760 214809
Ref. Item 13351	3P+N+T	16	380÷415	■	6	2/32	8 429760 214816
Ref. Item 13352	3P+T	32	380÷415	■	6	2/32	8 429760 214823
Ref. Item 13353	3P+N+T	32	380÷415	■	6	2/32	8 429760 214830
Ref. Item 13450*	3P+T	16	500	■	7	4/64	8 429760 214847
Ref. Item 13451*	3P+N+T	16	500	■	7	2/32	8 429760 214854
Ref. Item 13452*	3P+T	32	500	■	7	2/32	8 429760 214861
Ref. Item 13453*	3P+N+T	32	500	■	7	2/32	8 429760 214878

SERIE 10 IEC 309 IP67 C€

Clavijas fijas de pared de baja tensión 50/60 Hz
Low voltage plugs 50/60 Hz wall mounted



* Producto no disponible en stock, solo bajo pedido
* Available only upon request

Ref. Item	Polos/ Poles	I (A)	Tensión/ Voltage (V)		H	Embalaje/ Pack Carton	
Ref. Item 14150*	2P+T	16	110+130	■	4	4/64	8 429760 214885
Ref. Item 14151*	3P+T	16	110+130	■	4	4/64	8 429760 214892
Ref. Item 14152*	2P+T	32	110+130	■	4	2/32	8 429760 214908
Ref. Item 14153*	3P+T	32	110+130	■	4	2/32	8 429760 214915
Ref. Item 14250	2P+T	16	220+240	■	6	4/64	8 429760 214946
Ref. Item 14251*	3P+T	16	220+240	■	9	4/64	8 429760 214953
Ref. Item 14252*	3P+N+T	16	220+240	■	9	4/64	8 429760 214960
Ref. Item 14253	2P+T	32	220+240	■	6	2/32	8 429760 214977
Ref. Item 14254*	3P+T	32	220+240	■	9	2/32	8 429760 214984
Ref. Item 14350	3P+T	16	380+415	■	6	4/64	8 429760 215011
Ref. Item 14351	3P+N+T	16	380+415	■	6	4/64	8 429760 215028
Ref. Item 14352	3P+T	32	380+415	■	6	2/32	8 429760 215035
Ref. Item 14353	3P+N+T	32	380+415	■	6	2/32	8 429760 215042
Ref. Item 14450*	3P+T	16	500	■	7	4/64	8 429760 215073
Ref. Item 14451*	3P+N+T	16	500	■	7	2/32	8 429760 215080
Ref. Item 14452*	3P+T	32	500	■	7	2/32	8 429760 215097
Ref. Item 14453*	3P+N+T	32	500	■	7	2/32	8 429760 215103

SERIE 11 IEC 309 IP44 ☺☺

Bases de montaje baja tensión 50/60 Hz
Low voltage connectors 50/60 Hz



* Producto no disponible en stock, solo bajo pedido
* Available only upon request

	Polos/ Poles	I (A)	Tensión/ Voltage (V)		H	Embalaje/ Pack Carton	
Ref. Item 23100*	2P+T	16	110+130	■	4	10/160	8 429760 215134
Ref. Item 23101*	3P+T	16	110+130	■	4	10/160	8 429760 215141
Ref. Item 23102*	2P+T	32	110+130	■	4	4/64	8 429760 215158
Ref. Item 23103*	3P+T	32	110+130	■	4	4/64	8 429760 215172
Ref. Item 23200	2P+T	16	220+240	■	6	20/160	8 429760 215189
Ref. Item 23201*	3P+T	16	220+240	■	9	10/160	8 429760 215196
Ref. Item 23202*	3P+N+T	16	220+240	■	9	5/-	8 429760 215202
Ref. Item 23203	2P+T	32	220+240	■	6	4/64	8 429760 215219
Ref. Item 23204*	3P+T	32	220+240	■	9	4/64	8 429760 215226
Ref. Item 23300	3P+T	16	380+415	■	6	10/160	8 429760 215233
Ref. Item 23301	3P+N+T	16	380+415	■	6	5/80	8 429760 215240
Ref. Item 23302	3P+T	32	380+415	■	6	4/64	8 429760 215257
Ref. Item 23303	3P+N+T	32	380+415	■	6	4/64	8 429760 215264
Ref. Item 23400*	3P+T	16	500	■	7	10/160	8 429760 215271
Ref. Item 23401*	3P+N+T	16	500	■	7	5/80	8 429760 215288
Ref. Item 23402*	3P+T	32	500	■	7	4/64	8 429760 215295
Ref. Item 23403*	3P+N+T	32	500	■	7	5/80	8 429760 215301

SERIE 10 IEC 309 IP44 ☺☺

Bases de montaje y cableado rápido de baja tensión 50/60 Hz
Screw less connectors 50/60 Hz



Ref. Item 23200CR	2P+T	16	220+240	■	6	20/160	8 429760 246848
Ref. Item 23300CR	3P+T	16	380+415	■	6	10/160	8 429760 247005
Ref. Item 23301CR	3P+N+T	16	380+415	■	6	5/80	8 429760 247012

SERIE 11 IEC 309 IP67 C€

Bases de montaje baja tensión 50/60 Hz

Low voltage connectors 50/60 Hz



* Producto no disponible en stock, solo bajo pedido

* Available only upon request

	Polos/ Poles	I (A)	Tensión/ Voltage (V)		H	Embalaje/ Pack Carton	
Ref. Item 24100*	2P+T	16	110÷130	■	4	10/160	8 429760 215318
Ref. Item 24101*	3P+T	16	110÷130	■	4	8/128	8 429760 215325
Ref. Item 24102*	2P+T	32	110÷130	■	4	4/64	8 429760 215332
Ref. Item 24103*	3P+T	32	110÷130	■	4	4/64	8 429760 215349
Ref. Item 24200	2P+T	16	220÷240	■	6	10/160	8 429760 215370
Ref. Item 24201*	3P+T	16	220÷240	■	9	8/128	8 429760 215387
Ref. Item 24202*	3P+N+T	16	220÷240	■	9	5/80	8 429760 215394
Ref. Item 24203	2P+T	32	220÷240	■	6	4/64	8 429760 215400
Ref. Item 24204*	3P+T	32	220÷240	■	9	4/64	8 429760 215417
Ref. Item 24205	2P+T	63	220÷240	■	6	10/10	8 429760 215424
Ref. Item 24206	3P+T	63	220÷240	■	9	10/10	8 429760 215431
Ref. Item 24300	3P+T	16	380÷415	■	6	8/128	8 429760 215448
Ref. Item 24301	3P+N+T	16	380÷415	■	6	4/64	8 429760 215455
Ref. Item 24302	3P+T	32	380÷415	■	6	4/64	8 429760 215462
Ref. Item 24303	3P+N+T	32	380÷415	■	6	3/48	8 429760 215479
Ref. Item 24304	3P+T	63	380÷415	■	6	10/10	8 429760 215486
Ref. Item 24305	3P+N+T	63	380÷415	■	6	10/10	8 429760 215493
Ref. Item 24306	3P+T	125	380÷415	■	6	10/10	8 429760 215509
Ref. Item 24307	3P+N+T	125	380÷415	■	6	10/10	8 429760 215516
Ref. Item 24400*	3P+T	16	500	■	7	8/128	8 429760 215523
Ref. Item 24401*	3P+N+T	16	500	■	7	4/64	8 429760 215530
Ref. Item 24402*	3P+T	32	500	■	7	4/64	8 429760 215547
Ref. Item 24403*	3P+N+T	32	500	■	7	3/48	8 429760 215554

SERIE 11 IEC 309 IP44 CE

Bases de bajísima tensión
Extra low voltage connectors



* Producto no disponible en stock, solo bajo pedido
* Available only upon request

Ref. Item	Polos/ Poles	Hz	I (A)	Tensión/ Voltage (V)	Embalaje/ Pack Carton		
Ref. Item 23800	2P	50/60	16	24 (20-25)	■	10/160	8 429760 215585
Ref. Item 23801*	3P	50/60	16		■	10/160	8 429760 218197
Ref. Item 23900*	2P	50/60	16	42 (40-50)		10/160	8 429760 215592
Ref. Item 23901*	3P	50/60	16			10/160	8 429760 218203
Ref. Item 23700*	2P	100/200	16	24 (20-25)	■	10/160	8 429760 215608
Ref. Item 23701*	3P	100/200	16		■	10/160	8 429760 215615
Ref. Item 23702*	2P	400/500	16	42 (40-50)	■	10/160	8 429760 215622
Ref. Item 23703*	3P	400/500	16		■	10/160	8 429760 215639
Ref. Item 23820*	2P	50/60	32	24 (20-25)	■	10/160	8 429760 215646
Ref. Item 23821*	3P	50/60	32		■	10/160	8 429760 215653
Ref. Item 23920*	2P	50/60	32	42 (40-50)		10/160	8 429760 215660
Ref. Item 23921*	3P	50/60	32			10/160	8 429760 215677
Ref. Item 23720*	2P	100/200	32	24 (20-25)	■	10/160	8 429760 215684
Ref. Item 23721*	3P	100/200	32		■	10/160	8 429760 215691
Ref. Item 23722*	2P	400/500	32	42 (40-50)	■	10/160	8 429760 215707
Ref. Item 23723*	3P	400/500	32		■	10/160	8 429760 215714

SERIE 11 IEC 309 IP67 CE

Bases de bajísima tensión
Extra low voltage connectors



* Producto no disponible en stock, solo bajo pedido
* Available only upon request

	Polos/ Poles	Hz	I (A)	Tensión/ Voltage (V)	Embalaje/ Pack Carton		
Ref. Item 24800	2P	50/60	16	24 (20-25)	■	10/160	8 429760 215721
Ref. Item 24801*	3P	50/60	16		■	10/160	8 429760 215738
Ref. Item 24900*	2P	50/60	16	42 (40-50)		10/160	8 429760 215745
Ref. Item 24901*	3P	50/60	16			10/160	8 429760 215752
Ref. Item 24700*	2P	100/200	16	24 (20-25)	■	10/160	8 429760 215769
Ref. Item 24701*	3P	100/200	16		■	10/160	8 429760 215776
Ref. Item 24702*	2P	401/500	16	42 (40-50)	■	10/160	8 429760 215783
Ref. Item 24703*	3P	401/500	16		■	10/160	8 429760 215790
Ref. Item 24820*	2P	50/60	32	24 (20-25)	■	10/160	8 429760 215806
Ref. Item 24821*	3P	50/60	32		■	10/160	8 429760 215813
Ref. Item 24920*	2P	50/60	32	42 (40-50)		10/160	8 429760 215820
Ref. Item 24921*	3P	50/60	32			10/160	8 429760 215837
Ref. Item 24720*	2P	100/200	32	24 (20-25)	■	10/160	8 429760 215844
Ref. Item 24721*	3P	100/200	32		■	10/160	8 429760 215851
Ref. Item 24722*	2P	401/500	32	42 (40-50)	■	10/160	8 429760 215868
Ref. Item 24723*	3P	401/500	32		■	10/160	8 429760 215875

SERIE 11 IEC 309 IP44 ⚡

Bases fijas de pared de baja tensión 50/60 Hz
Low voltage sockets 50/60 Hz wall mounted



* Producto no disponible en stock, solo bajo pedido
* Available only upon request

Ref. Item	Polos/ Poles	I (A)	Tensión/ Voltage (V)		H	Embalaje/ Pack Carton	
Ref. Item 23150*	2P+T	16	110÷130	■	4	4/64	8 429760 215882
Ref. Item 23151*	3P+T	16	110÷130	■	4	4/64	8 429760 215899
Ref. Item 23152*	2P+T	32	110÷130	■	4	2/32	8 429760 215905
Ref. Item 23153*	3P+T	32	110÷130	■	4	2/32	8 429760 215912
Ref. Item 23250	2P+T	16	220÷240	■	6	4/64	8 429760 215943
Ref. Item 23251*	3P+T	16	220÷240	■	9	4/64	8 429760 215950
Ref. Item 23252*	3P+N+T	16	220÷240	■	9	2/32	8 429760 215967
Ref. Item 23253	2P+T	32	220÷240	■	6	2/32	8 429760 215974
Ref. Item 23254*	3P+T	32	220÷240	■	9	2/32	8 429760 215981
Ref. Item 23350	3P+T	16	380÷415	■	6	4/64	8 429760 215998
Ref. Item 23351	3P+N+T	16	380÷415	■	6	2/32	8 429760 216001
Ref. Item 23352	3P+T	32	380÷415	■	6	2/32	8 429760 216018
Ref. Item 23353	3P+N+T	32	380÷415	■	6	2/32	8 429760 216025
Ref. Item 23450*	3P+T	16	500	■	7	4/64	8 429760 216032
Ref. Item 23451*	3P+N+T	16	500	■	7	2/32	8 429760 216049
Ref. Item 23452*	3P+T	32	500	■	7	2/32	8 429760 216056
Ref. Item 23453*	3P+N+T	32	500	■	7	2/32	8 429760 216063

SERIE 11 IEC 309 IP67 CE

Bases fijas de pared de baja tensión 50/60 Hz
Low voltage sockets 50/60 Hz wall mounted



* Producto no disponible en stock, solo bajo pedido
* Available only upon request

	Polos/ Poles	I (A)	Tensión/ Voltage (V)		H	Embalaje/ Pack Carton	
Ref. Item 24150*	2P+T	16	110+130	■	4	4/64	8 429760 216070
Ref. Item 24151*	3P+T	16	110+130	■	4	4/64	8 429760 216087
Ref. Item 24152*	2P+T	32	110+130	■	4	2/32	8 429760 216094
Ref. Item 24153*	3P+T	32	110+130	■	4	2/32	8 429760 216100
Ref. Item 24250	2P+T	16	220+240	■	6	4/64	8 429760 216131
Ref. Item 24251*	3P+T	16	220+240	■	9	4/64	8 429760 216148
Ref. Item 24252*	3P+N+T	16	220+240	■	9	4/64	8 429760 216155
Ref. Item 24253	2P+T	32	220+240	■	6	2/32	8 429760 216162
Ref. Item 24254*	3P+T	32	220+240	■	9	2/32	8 429760 216179
Ref. Item 24350	3P+T	16	380+415	■	6	4/64	8 429760 216209
Ref. Item 24351	3P+N+T	16	380+415	■	6	4/64	8 429760 216216
Ref. Item 24352	3P+T	32	380+415	■	6	2/32	8 429760 216223
Ref. Item 24353	3P+N+T	32	380+415	■	6	2/32	8 429760 216230
Ref. Item 24450*	3P+T	16	500	■	7	4/64	8 429760 216261
Ref. Item 24451*	3P+N+T	16	500	■	7	2/32	8 429760 216278
Ref. Item 24452*	3P+T	32	500	■	7	2/32	8 429760 216285
Ref. Item 24453*	3P+N+T	32	500	■	7	2/32	8 429760 216292

SERIE 11 IEC 309 IP44 ⚡

Bases fijas inclinadas 10° de baja tensión 50/60 Hz
Low voltage sockets 50/60 Hz 10° angled



* Producto no disponible en stock, solo bajo pedido
* Available only upon request

Ref. Item	Polos/ Poles	I (A)	Tensión/ Voltage (V)		H	Embalaje/ Pack Carton	
Ref. Item 23130*	2P+T	16	110÷130	■	4	10/160	8 429760 216322
Ref. Item 23131*	3P+T	16	110÷130	■	4	10/160	8 429760 216339
Ref. Item 23132*	2P+T	32	110÷130	■	4	5/80	8 429760 216346
Ref. Item 23133*	3P+T	32	110÷130	■	4	5/80	8 429760 216353
Ref. Item 23230	2P+T	16	220÷240	■	6	10/160	8 429760 216360
Ref. Item 23231*	3P+T	16	220÷240	■	9	10/160	8 429760 216377
Ref. Item 23232*	3P+N+T	16	220÷240	■	9	8/128	8 429760 216384
Ref. Item 23233	2P+T	32	220÷240	■	6	5/80	8 429760 216391
Ref. Item 23234*	3P+T	32	220÷240	■	9	5/80	8 429760 216407
Ref. Item 23330	3P+T	16	380÷415	■	6	10/160	8 429760 216414
Ref. Item 23331	3P+N+T	16	380÷415	■	6	8/128	8 429760 216421
Ref. Item 23332	3P+T	32	380÷415	■	6	5/80	8 429760 216438
Ref. Item 23333	3P+N+T	32	380÷415	■	6	5/80	8 429760 216445
Ref. Item 23430*	3P+T	16	500	■	7	10/160	8 429760 216452
Ref. Item 23431*	3P+N+T	16	500	■	7	8/128	8 429760 216469
Ref. Item 23432*	3P+T	32	500	■	7	5/80	8 429760 216476
Ref. Item 23433*	3P+N+T	32	500	■	7	5/80	8 429760 216483

SERIE 11 IEC 309 IP67 CE

Bases fijas inclinadas 10° de baja tensión 50/60 Hz
Low voltage sockets 50/60 Hz 10° angled



* Producto no disponible en stock, solo bajo pedido
* Available only upon request

	Polos/ Poles	I (A)	Tensión/ Voltage (V)		H	Embalaje/ Pack Carton	
Ref. Item 24130*	2P+T	16	110+130	■	4	10/160	8 429760 216490
Ref. Item 24131*	3P+T	16	110+130	■	4	8/128	8 429760 216506
Ref. Item 24132*	2P+T	32	110+130	■	4	5/80	8 429760 216513
Ref. Item 24133*	3P+T	32	110+130	■	4	5/80	8 429760 216520
Ref. Item 24230	2P+T	16	220+240	■	6	10/160	8 429760 216551
Ref. Item 24231*	3P+T	16	220+240	■	9	8/128	8 429760 216568
Ref. Item 24232*	3P+N+T	16	220+240	■	9	8/128	8 429760 216575
Ref. Item 24233	2P+T	32	220+240	■	6	5/80	8 429760 216582
Ref. Item 24234*	3P+T	32	220+240	■	9	5/80	8 429760 216599
Ref. Item 24235	2P+T	63	220+240	■	6	5/5	8 429760 216605
Ref. Item 24236	3P+T	63	220+240	■	9	5/5	8 429760 216612
Ref. Item 24330	3P+T	16	380+415	■	6	8/128	8 429760 216629
Ref. Item 24331	3P+N+T	16	380+415	■	6	8/128	8 429760 216636
Ref. Item 24332	3P+T	32	380+415	■	6	5/80	8 429760 216643
Ref. Item 24333	3P+N+T	32	380+415	■	6	5/80	8 429760 216650
Ref. Item 24334	3P+T	63	380+415	■	6	5/5	8 429760 216667
Ref. Item 24335	3P+N+T	63	380+415	■	6	5/5	8 429760 216674
Ref. Item 24337	3P+T	125	380+415	■	6	5/5	8 429760 217398
Ref. Item 24338	3P+N+T	125	380+415	■	6	5/5	8 429760 217404
Ref. Item 24430*	3P+T	16	500	■	7	8/128	8 429760 216698
Ref. Item 24431*	3P+N+T	16	500	■	7	8/128	8 429760 216704
Ref. Item 24432*	3P+T	32	500	■	7	5/80	8 429760 216711
Ref. Item 24433*	3P+N+T	32	500	■	7	5/80	8 429760 216728

SERIE 11 IEC 309 IP44 ☐☐

Bases fijas rectas de bajísima tensión
Extra low voltage sockets



* Producto no disponible en stock, solo bajo pedido
* Available only upon request

Ref. Item	Polos/ Poles	Hz	I (A)	Tensión/ Voltage (V)	Embalaje/ Pack Carton	
Ref. Item 23870	2P	50/60	16	24 (20-25)	10/160	8 429760 216759
Ref. Item 23871*	3P	50/60	16		10/160	8 429760 216766
Ref. Item 23970*	2P	50/60	16	42 (40-50)	10/160	8 429760 216773
Ref. Item 23971*	3P	50/60	16		10/160	8 429760 216780
Ref. Item 23770*	2P	100/200	16	24 (20-25)	10/160	8 429760 216797
Ref. Item 23771*	3P	100/200	16		10/160	8 429760 216803
Ref. Item 23772*	2P	400/500	16	42 (40-50)	10/160	8 429760 216810
Ref. Item 23773*	3P	400/500	16		10/160	8 429760 216827
Ref. Item 23880*	2P	50/60	32	24 (20-25)	10/160	8 429760 216834
Ref. Item 23881*	3P	50/60	32		10/160	8 429760 216841
Ref. Item 23980*	2P	50/60	32	42 (40-50)	10/160	8 429760 216858
Ref. Item 23981*	3P	50/60	32		10/160	8 429760 216865
Ref. Item 23780*	2P	100/200	32	24 (20-25)	10/160	8 429760 216872
Ref. Item 23781*	3P	100/200	32		10/160	8 429760 216889
Ref. Item 23782*	2P	400/500	32	42 (40-50)	10/160	8 429760 216896
Ref. Item 23783*	3P	400/500	32		10/160	8 429760 216902

SERIE 11 IEC 309 IP67 CE

Bases fijas rectas de bajísima tensión
Extra low voltage sockets



* Producto no disponible en stock, solo bajo pedido
* Available only upon request

Ref. Item	Polos/ Poles	Hz	I (A)	Tensión/ Voltage (V)	Embalaje/ Pack Carton	
Ref. Item 24870	2P	50/60	16	24 (20-25)	10/160	
Ref. Item 24871*	3P	50/60	16		10/160	
Ref. Item 24970*	2P	50/60	16	42 (40-50)	10/160	
Ref. Item 24971*	3P	50/60	16		10/160	
Ref. Item 24770*	2P	100/200	16	24 (20-25)	10/160	
Ref. Item 24771*	3P	100/200	16		10/160	
Ref. Item 24772*	2P	400/500	16	42 (40-50)	10/160	
Ref. Item 24773*	3P	400/500	16		10/160	
Ref. Item 24880*	2P	50/60	32	24 (20-25)	10/160	
Ref. Item 24881*	3P	50/60	32		10/160	
Ref. Item 24980*	2P	50/60	32	42 (40-50)	10/160	
Ref. Item 24981*	3P	50/60	32		10/160	
Ref. Item 24780*	2P	100/200	32	24 (20-25)	10/160	
Ref. Item 24781*	3P	100/200	32		10/160	
Ref. Item 24782*	2P	400/500	32	42 (40-50)	10/160	
Ref. Item 24783*	3P	400/500	32		10/160	

SERIE 11 IEC 309 IP44 ☺

Bases fijas rectas de baja tensión 50/60 Hz
Straight low voltage sockets 50/60 Hz



* Producto no disponible en stock, solo bajo pedido
* Available only upon request

Ref. Item	Polos/ Poles	I (A)	Tensión/ Voltage (V)		H	Embalaje/ Pack Carton	
Ref. Item 23170*	2P+T	16	110÷130	■	4	10/160	8 429760 217077
Ref. Item 23171*	3P+T	16	110÷130	■	4	10/160	8 429760 217084
Ref. Item 23172*	2P+T	32	110÷130	■	4	5/80	8 429760 217091
Ref. Item 23173*	3P+T	32	110÷130	■	4	5/80	8 429760 217107
Ref. Item 23270	2P+T	16	220÷240	■	6	10/160	8 429760 217114
Ref. Item 23271*	3P+T	16	220÷240	■	9	10/160	8 429760 217121
Ref. Item 23272	3P+N+T	16	220÷240	■	9	5/80	8 429760 217138
Ref. Item 23273*	2P+T	32	220÷240	■	6	5/80	8 429760 217145
Ref. Item 23370	3P+T	16	380÷415	■	6	10/160	8 429760 217152
Ref. Item 23371	3P+N+T	16	380÷415	■	6	8/128	8 429760 217169
Ref. Item 23372	3P+T	32	380÷415	■	6	5/80	8 429760 217176
Ref. Item 23373	3P+N+T	32	380÷415	■	6	5/80	8 429760 217183
Ref. Item 23470*	3P+T	16	500	■	7	10/160	8 429760 217190
Ref. Item 23471*	3P+N+T	16	500	■	7	8/128	8 429760 217206
Ref. Item 23472*	3P+T	32	500	■	7	5/80	8 429760 217213
Ref. Item 23473*	3P+N+T	32	500	■	7	5/80	8 429760 217220

SERIE 11 IEC 309 IP67 CE

Bases fijas rectas de baja tensión 50/60 Hz
Straight low voltage sockets 50/60 Hz



* Producto no disponible en stock, solo bajo pedido
* Available only upon request

	Polos/ Poles	I (A)	Tensión/ Voltage (V)		H	Embalaje/ Pack Carton	
Ref. Item 24170*	2P+T	16	110+130	■	4	8/128	8 429760 217237
Ref. Item 24171*	3P+T	16	110+130	■	4	8/128	8 429760 217244
Ref. Item 24172*	2P+T	32	110+130	■	4	4/64	8 429760 217251
Ref. Item 24173*	3P+T	32	110+130	■	4	4/64	8 429760 217268
Ref. Item 24270	2P+T	16	220+240	■	6	8/128	8 429760 217299
Ref. Item 24271*	3P+T	16	220+240	■	9	8/128	8 429760 217305
Ref. Item 24272	3P+N+T	16	220+240	■	9	4/64	8 429760 217312
Ref. Item 24273*	2P+T	32	220+240	■	6	4/64	8 429760 217329
Ref. Item 24370	3P+T	16	380+415	■	6	8/128	8 429760 217350
Ref. Item 24371	3P+N+T	16	380+415	■	6	8/128	8 429760 217367
Ref. Item 24372	3P+T	32	380+415	■	6	5/80	8 429760 217374
Ref. Item 24373	3P+N+T	32	380+415	■	6	5/80	8 429760 217381
Ref. Item 24374	3P+N+T	63	380+415	■	6	5/5	8 429760 218210
Ref. Item 24375	3P+T	63	380+415	■	6	5/5	8 429760 218234
Ref. Item 24470*	3P+T	16	500	■	7	8/128	8 429760 217435
Ref. Item 24471*	3P+N+T	16	500	■	7	8/128	8 429760 217442
Ref. Item 24472*	3P+T	32	500	■	7	5/80	8 429760 217459
Ref. Item 24473*	3P+N+T	32	500	■	7	5/80	8 429760 217466

SERIE 11 IEC 309 IP44 Ⓒ

Bases fijas de pared inclinadas de baja tensión 50/60 Hz
Low voltage sockets 50/60 Hz wall mounted



* Producto no disponible en stock, solo bajo pedido
* Available only upon request

	Polos/ Poles	I (A)	Tensión/ Voltage (V)		H	Embalaje/ Pack Carton	
Ref. Item 23190*	2P+T	16	110÷130	■	4	3/48	8 429760 217497
Ref. Item 23191*	3P+T	16	110÷130	■	4	3/48	8 429760 217503
Ref. Item 23192*	2P+T	32	110÷130	■	4	2/32	8 429760 217510
Ref. Item 23193*	3P+T	32	110÷130	■	4	2/32	8 429760 217527
Ref. Item 23290	2P+T	16	220÷240	■	6	3/48	8 429760 217534
Ref. Item 23291*	3P+T	16	220÷240	■	9	3/48	8 429760 217541
Ref. Item 23292	3P+N+T	16	220÷240	■	9	2/32	8 429760 217558
Ref. Item 23293*	2P+T	32	220÷240	■	6	2/32	8 429760 217565
Ref. Item 23390	3P+T	16	380÷415	■	6	3/48	8 429760 217572
Ref. Item 23391	3P+N+T	16	380÷415	■	6	3/48	8 429760 217589
Ref. Item 23392	3P+T	32	380÷415	■	6	2/32	8 429760 217596
Ref. Item 23393	3P+N+T	32	380÷415	■	6	2/32	8 429760 217602
Ref. Item 23490*	3P+T	16	500	■	7	3/48	8 429760 217619
Ref. Item 23491*	3P+N+T	16	500	■	7	3/48	8 429760 217626
Ref. Item 23492*	3P+T	32	500	■	7	2/32	8 429760 217633
Ref. Item 23493*	3P+N+T	32	500	■	7	2/32	8 429760 217640

SERIE 11 IEC 309 IP67 CE

Bases fijas de pared de baja tensión 50/60 Hz
Low voltage sockets 50/60 Hz wall mounted




* Producto no disponible en stock, solo bajo pedido
* Available only upon request

Ref. Item	Polos/ Poles	I (A)	Tensión/ Voltage (V)		H	Embalaje/ Pack Carton	
Ref. Item 24190*	2P+T	16	110+130	■	4	3/48	8 429760 217657
Ref. Item 24191*	3P+T	16	110+130	■	4	3/48	8 429760 217664
Ref. Item 24192*	2P+T	32	110+130	■	4	2/32	8 429760 217671
Ref. Item 24193*	3P+T	32	110+130	■	4	2/32	8 429760 217688
Ref. Item 24290	2P+T	16	220+240	■	6	3/48	8 429760 217695
Ref. Item 24291*	3P+T	16	220+240	■	9	3/48	8 429760 217701
Ref. Item 24292	3P+N+T	16	220+240	■	9	2/32	8 429760 217718
Ref. Item 24293*	2P+T	32	220+240	■	6	2/32	8 429760 217725
Ref. Item 24390	3P+T	16	380+415	■	6	3/48	8 429760 217732
Ref. Item 24391	3P+N+T	16	380+415	■	6	3/48	8 429760 217749
Ref. Item 24392	3P+T	32	380+415	■	6	2/32	8 429760 217756
Ref. Item 24393	3P+N+T	32	380+415	■	6	2/32	8 429760 217763
Ref. Item 24394	3P+T	63	380+415	■	6	2/2	8 429760 217770
Ref. Item 24395	3P+N+T	63	380+415	■	6	2/2	8 429760 217787
Ref. Item 24396	3P+T	125	380+415	■	6	2/2	8 429760 217411
Ref. Item 24397	3P+N+T	125	380+415	■	6	2/2	8 429760 217428
Ref. Item 24490*	3P+T	16	500	■	7	3/48	8 429760 217794
Ref. Item 24491*	3P+N+T	16	500	■	7	3/48	8 429760 217800
Ref. Item 24492*	3P+T	32	500	■	7	2/32	8 429760 217817
Ref. Item 24493*	3P+N+T	32	500	■	7	2/32	8 429760 217824

IP44 ⚡

Clavija Industrial IP44 para escenografía
 Industrial plug IP44 for stage design




	Polos/ Poles	I (A)	Tensión/ Voltage (V)		H	Embalaje/ Pack Carton	
Ref. Item 13410	2P+T	16	220+240	■	6	10/150	 8 429760 246169

IP44 ⚡

Base Industrial IP44 para escenografía
 Industrial socket IP44 for stage design




	Polos/ Poles	I (A)	Tensión/ Voltage (V)		H	Embalaje/ Pack Carton	
Ref. Item 23410	2P+T	16	220+240	■	6	10/150	 8 429760 246176

IP44 ⚡

Prolongación con dos tomas y con cable de 0,33 m por parte (para escenografía)
 Extension with two sockets and cable 0,33 mts each part (for stage design)




	Polos/ Poles	I (A)	Tensión/ Voltage (V)		H	Embalaje/ Pack Carton	
Ref. Item 15100	2P+T	16	220+240	■	6	1/10	 8 429760 246183

IP44 ⚡

Base industrial de empotrar para escenografía
 Industrial flush mounted socket for stage design



	Polos/ Poles	I (A)	Tensión/ Voltage (V)		H	Embalaje/ Pack Carton	
Ref. Item 23480	2P+T	16	220+240	■	6	10/150	 8 429760 246190

SERIE 12 IEC 309 IP67 ☺

Bases interbloqueantes semi-empotrables verticales de baja tensión 50/60 Hz
Low tension interlocked sockets 50/60 Hz flush mounted



	Polos/ Poles	I (A)	Tensión/ Voltage (V)		H	Embalaje/ Pack Carton	
Ref. Item 25000	2P+T	16	220+240	■	6	1/1	8 429760 218050
Ref. Item 25001	3P+T	16	380+415	■	6	1/1	8 429760 218067
Ref. Item 25002	3P+N+T	16	380+415	■	6	1/1	8 429760 218074
Ref. Item 25003	2P+T	32	220+240	■	6	1/1	8 429760 218081
Ref. Item 25004	3P+T	32	380+415	■	6	1/1	8 429760 218098
Ref. Item 25005	3P+N+T	32	380+415	■	6	1/1	8 429760 218104
Ref. Item 25015	Caja para base interbloqueante vertical Box for vertical interlocked sockets					1/1	8 429760 242437

SERIE 12 IEC 309 IP67 ☺

Bases interbloqueantes de superficie verticales de baja tensión 50/60 Hz IP67
Low tension interlocked sockets 50/60 Hz IP67 surface mounted



	Polos/ Poles	I (A)	Tensión/ Voltage (V)		H	Embalaje/ Pack Carton	
Ref. Item 26000	2P+T	16	220+240	■	6	1/1	8 429760 246510
Ref. Item 26001	3P+T	16	380+415	■	6	1/1	8 429760 246527
Ref. Item 26002	3P+N+T	16	380+415	■	6	1/1	8 429760 246534
Ref. Item 26003	2P+T	32	220+240	■	6	1/1	8 429760 246541
Ref. Item 26004	3P+T	32	380+415	■	6	1/1	8 429760 246558
Ref. Item 26005	3P+N+T	32	380+415	■	6	1/1	8 429760 246565

SERIE 12 IEC 309 IP67 ☐☐

Bases interbloqueantes semi-empotrables horizontales de baja tensión 50/60 Hz
Low tension interlocked sockets 50/60 Hz flush mounted



Ref. Item	Polos/ Poles	I (A)	Tensión/ Voltage (V)		H	Embalaje/ Pack Carton	
Ref. Item 25008	2P+T	16	220÷240	■	6	1/1	8 429760 218883
Ref. Item 25009	3P+T	16	380÷415	■	6	1/1	8 429760 218890
Ref. Item 25010	3P+N+T	16	380÷415	■	6	1/1	8 429760 218906
Ref. Item 25011	2P+T	32	220÷240	■	6	1/1	8 429760 218913
Ref. Item 25012	3P+T	32	380÷415	■	6	1/1	8 429760 218920
Ref. Item 25013	3P+N+T	32	380÷415	■	6	1/1	8 429760 218937
Ref. Item 25014	Caja para base interbloqueante horizontal Box for horizontal interlocked sockets					1/1	8 429760 240617

SERIE 12 IEC 309 IP67 ☐☐


Bases interbloqueantes de superficie horizontales de baja tensión 50/60 Hz
Low tension interlocked sockets 50/60 Hz surface mounted



Ref. Item	Polos/ Poles	I (A)	Tensión/ Voltage (V)		H	Embalaje/ Pack Carton	
Ref. Item 25108	2P+T	16	220÷240	■	6	1/1	8 429760 242161
Ref. Item 25109	3P+T	16	380÷415	■	6	1/1	8 429760 242178
Ref. Item 25110	3P+N+T	16	380÷415	■	6	1/1	8 429760 242185
Ref. Item 25111	2P+T	32	220÷240	■	6	1/1	8 429760 242192
Ref. Item 25112	3P+T	32	380÷415	■	6	1/1	8 429760 242208
Ref. Item 25113	3P+N+T	32	380÷415	■	6	1/1	8 429760 242215

SERIE 12 IEC 309 IP67 C

Bases interbloqueantes superficie de baja tensión 50/60 Hz
Low tension interlocked sockets 50/60 Hz



	Polos/ Poles	I (A)	Tensión/ Voltage (V)		H	Embalaje/ Pack Carton	
Ref. Item 25006	3P+T	63	380+415	■	6	1/1	8 429760 218678
Ref. Item 25007	3P+N+T	63	380+415	■	6	1/1	8 429760 218685

SERIE 12 IEC 309 IP44 C

Bases interbloqueantes semi-empotrables con magnetotérmico curva C, con led 50/60Hz
Interlocked socket with MCB 50/60Hz IP44 flush mounted with led



	Polos/ Poles	I (A)	Tensión/ Voltage (V)		H	Embalaje/ Pack Carton	
Ref. Item 25200	2P+T	16	220+240V	■	6	1/1	8 429760 246213
Ref. Item 25201	2P+T	32	220+240V	■	6	1/1	8 429760 246220
Ref. Item 25202	3P+T	16	380+415V	■	6	1/1	8 429760 246237
Ref. Item 25203	3P+N+T	16	380+415V	■	6	1/1	8 429760 246244
Ref. Item 25204	3P+T	32	380+415V	■	6	1/1	8 429760 246251
Ref. Item 25205	3P+N+T	32	380+415V	■	6	1/1	8 429760 246268
Ref. Item 25206	3P+T	63	380+415V	■	6	1/1	8 429760 247098
Ref. Item 25207	3P+N+T	63	380+415V	■	6	1/1	8 429760 247104



SERIE 12 IEC 309 IP44 ☐☐

Bases interbloqueantes de superficie con magnetotérmico curva C, 50/60Hz
Interlocked socket with MCB 50/60Hz IP44 surface mounted

Ref. Item	Polos/ Poles	I (A)	Tensión/ Voltage (V)		H	Embalaje/ Pack Carton	
25300	2P+T	16	220+240V	■	6	1/1	8 429760 246275
25301	2P+T	32	220+240V	■	6	1/1	8 429760 246282
25302	3P+T	16	380+415V	■	6	1/1	8 429760 246299
25303	3P+N+T	16	380+415V	■	6	1/1	8 429760 246305
25304	3P+T	32	380+415V	■	6	1/1	8 429760 246312
25305	3P+N+T	32	380+415V	■	6	1/1	8 429760 246329



SERIE 12 IEC 309 IP67 ☐☐

Bases interbloqueantes de superficie con magnetotérmico curva C, 50/60Hz
Interlocked socket with MCB 50/60Hz IP67 surface mounted

Ref. Item	Polos/ Poles	I (A)	Tensión/ Voltage (V)		H	Embalaje/ Pack Carton	
25306	3P+T	63	380+415	■	6	1/1	8 429760 246336
25307	3P+N+T	63	380+415	■	6	1/1	8 429760 246343

SERIE 12 IEC 309 IP44 €€

Adaptador múltiple de 2 tomas de baja tensión 50/60 Hz
Multiple adaptor low voltage 50/60 Hz



	Polos/ Poles	I (A)	Tensión/ Voltage (V)	H	Embalaje/ Pack Carton	
Ref. Item 15000	2P+T	16	220÷240	■	4/4	8 429760 217831
Ref. Item 15001	3P+T	16	380÷415	■	4/4	8 429760 217848

SERIE 12 IEC 309 IP67 €€

Adaptador múltiple de 2 tomas de baja tensión 50/60 Hz
Multiple adaptor low voltage 50/60 Hz




	Polos/ Poles	I (A)	Tensión/ Voltage (V)	H	Embalaje/ Pack Carton	
Ref. Item 16000	2P+T	16	220÷240	■	4/4	8 429760 217855
Ref. Item 16001	3P+T	16	380÷415	■	4/4	8 429760 217862

SERIE 12 IEC 309 IP44 ⚡

Adaptador múltiple con salida de 1 toma 16A 2P+TTL 220V~
Multiple adaptor low voltage 1 exit 16A 2P+TTL 220V~






Ref. Item	Polos/ Poles	I (A)	Tensión/ Voltage (V)	Embalaje/ Pack Carton	
15002	2P+T	16	220+240	4/4	 8 429760 217879

SERIE 12 IEC 309 IP44 ⚡

Adaptador múltiple de baja tensión 50/60 Hz
Multiple adaptor low voltage 50/60 Hz



Ref. Item	Descripción/ Description	Embalaje/ Pack Carton	
15003	Entrada/entry: 3P+N+T 16A Salida/exit: 1 toma 3P+T 16A + 1 toma 2P+T 16A	4/4	 8 429760 217886
15004	Entrada/entry: 3P+N+T 16A Salida/exit: 2 tomas 2P+T 16A	4/4	 8 429760 217893
15005	Entrada/entry: 3P+N+T 16A Salida/exit: 2 tomas 3P+T 16A	4/4	 8 429760 217909

SERIE 12 IEC 309 IP67 ☺

Adaptador múltiple de baja tensión 50/60 Hz
Multiple adaptor low voltage 50/60 Hz



	Descripción/ Description	Embalaje/ Pack Carton	
Ref. Item 16006	Entrada/entry: 3P+N+T 16A Salida/exit: 1 toma 3P+T 16A + 1 toma 2P+T 16A	4/4	8 429760 217992
Ref. Item 16007	Entrada/entry: 3P+N+T 16A Salida/exit: 2 tomas 2P+T 16A	4/4	8 429760 218005
Ref. Item 16008	Entrada: 3P+N+T 16A Salida: 2 tomas 3P+T 16A	4/4	8 429760 218012

SERIE 12 IEC 309 IP44 ☺

Adaptador múltiple de 3 tomas de baja tensión 50/60 Hz
Multiple adaptor low voltage 50/60 Hz



	Polos/ Poles	I (A)	Tensión/ Voltage (V)		Embalaje/ Pack Carton	
Ref. Item 15006	2P+T	16	220+240	■	2/2	8 429760 217916
Ref. Item 15007	3P+T	16	380+415	■	2/2	8 429760 217923
Ref. Item 15008	3P+N+T	16	380+415	■	2/2	8 429760 217930
Ref. Item 15010	3P+T	32	380+415	■	4/4	8 429760 218043
Ref. Item 15009	3P+N+T	32	380+415	■	4/4	8 429760 217947

SERIE 13 IEC 309 IP67 Ⓒ

Adaptador múltiple de 3 tomas de baja tensión 50/60 Hz
Multiple adaptor low voltage 50/60 Hz



Ref. Item	Polos/ Poles	I (A)	Tensión/ Voltage (V)		Embalaje/ Pack Carton	
16002	2P+T	16	220+240	■	2/2	8 429760 217954
16003	3P+T	16	380+415	■	2/2	8 429760 217961
16004	3P+N+T	16	380+415	■	2/2	8 429760 217978
16009	3P+T	32	380+415	■	4/4	8 429760 218029
16005	3P+N+T	32	380+415	■	4/4	8 429760 217985

SERIE 13 IEC 309 IP44 Ⓒ

Adaptador múltiple con salida de 1 toma 16A 2P+TTL 220V~
Multiple adaptor low voltage 1 way 16A 2P+TTL 220V~




Ref. Item	Polos/ Poles	I (A)	Tensión/ Voltage (V)		Embalaje/ Pack Carton	
16010	2P+T	16	220+240	■	2/2	8 429760 218036

IP40 

Adaptador industrial-doméstico IP40 con prolongación 25 cm
Industrial-domestic adaptor IP40 with 25 cm cable extension




	Descripción/ Description	Embalaje/ Pack Carton	
Ref. Item 13000	Salida: Toma goma 2P+TTL 16A/250V~ Exit: Rubber socket 2 poles+ Earth 16A/250V~ Entrada: Clavija 2P+T IP44 16A/250V~ Entry: Plug 2P+Earth IP44 16A/250V~ Prolongación / Cable extension: 25 cm H05VV-F. Sección 3x1,5mm ²	1/10	 8 436019 853894

IP40 

Adaptador doméstico-industrial IP40 con prolongación 25 cm
Domestic-industrial adaptor IP40 with 25 cm cable extension



	Descripción/ Description	Embalaje/ Pack Carton	
Ref. Item 13011	Salida: Toma 2P+T IP44 16A/250V~ Exit: socket 2P+Earth IP44 16A/250V~ Entrada: Clavija goma 2P+TTL 16A/250V~ Entry: Rubber plug 2P+TTL 16A/250V~ Prolongación / Cable extension: 25 cm H05VV-F. Sección 3x1,5mm ²	1/10	 8 436019 853900

IP40 $\text{\textcircled{C}}$

Adaptador industrial-doméstico IP40
[Industrial-domestic adaptor IP40](#)



	Descripción/ Description	Embalaje/ Pack Carton	
Ref. Item 13913	Entrada/Entry: 2P+T 16A/250V~ Salida/Exit: 3 tomas/sockets 2P+TTL 16A/250V~	12/120	8 429760 243380

IP40 $\text{\textcircled{C}}$

Adaptador industrial-doméstico IP40
[Industrial-domestic adaptor IP40](#)



	Descripción/ Description	Embalaje/ Pack Carton	
Ref. Item 13910	Entrada/Entry: 2P+T 16A/250V~ Salida/Exit: 1 toma/socket 2P+TTL 16A/250V~	10/160	8 429760 441250
Ref. Item 13910-F	Entrada/Entry: 2P+T 16A/250V~ Salida/Exit: 1 toma/socket 2P+T 16A/250V~ french type	10/160	8 429760 241171

IP40 $\text{\textcircled{C}}$

Adaptador industrial-doméstico IP40
[Industrial-domestic adaptor IP40](#)




	Descripción/ Description	Embalaje/ Pack Carton	
Ref. Item 13914	Entrada/Entry: Clavija 2P+T 16A/250V~ / Plug 2P+Earth 16A/250V~ Salida/Exit: Toma británica 13A/250V~ / British socket 13A/250V~	10/150	8 429760 246206

IP40 

Adaptador doméstico-industrial IP40
 Domestic-Industrial adaptor IP40








	Descripción/ Description	Embalaje/ Pack Carton	
Ref. Item 13912	Entrada/Entry: 2P+TTL 16A/250V~ Salida/Exit: 1 toma/socket 2P+T 16A/250V~	12/120	 8 429760 441274

IP44 

Toma de corriente 16A 2P+TTL IP44
 Socket 16A 2P+TTL IP44





	Polos/ Poles	I (A)	Tensión/ Voltage (V)		Embalaje/ Pack Carton	
Ref. Item 13950	2P+TTL	16	220÷240		30/180	 8 429760 441267
Ref. Item 13951 	2P+T	16	220÷240		30/180	 8 429760 218227

IP67 

Toma de corriente 16A 2P+TTL IP67
 Socket 16A 2P+TTL IP67





	Polos/ Poles	I (A)	Tensión/ Voltage (V)		Embalaje/ Pack Carton	
Ref. Item 13960	2P+TTL	16	220÷240		30/180	 8 429760 213925

IP67 $\text{C}\epsilon$

Toma de corriente 16A 2P+T IP67
Socket 16A 2P+TTL IP67




Ref. Item	Polos/ Poles	I (A)	Tensión/ Voltage (V)	Embalaje/ Pack Carton	
13960-F 	2P+T	16	220+240	30/180	 8 429760 242239

IP67 $\text{C}\epsilon$

Clavija aérea 16A 2P+TTL IP67 con doble contacto de tierra
Plug 16A 2P+TTL IP67 with double earth contact




Ref. Item	Polos/ Poles	I (A)	Tensión/ Voltage (V)	Embalaje/ Pack Carton	
23960	2P+TTL	16	220+240	12/72	 8 429760 242222

IP67 $\text{C}\epsilon$

Base aérea 16A 2P+TTL IP67
Socket 16A 2P+Earth IP67






Ref. Item	Polos/ Poles	I (A)	Tensión/ Voltage (V)	Embalaje/ Pack Carton	
24960	2P+TTL	16	220+240	12/72	 8 429760 245797

IP67 

Base aérea 16A 2P+TTL IP67
 Socket 16A 2P+Earth IP67












Ref. Item	Polos/ Poles	I (A)	Tensión/ Voltage (V)	Embalaje/ Pack Carton	
24961 	2P+T	16	220+240	 12/72	 8 429760 245803


IP65 

Interruptores de corte IP65 con toma tierra
 Safety switches IP65 with solid earth connection




Ref. Item	Polos/ Poles	I (A)	Dimensiones caja/ Boxes dimensions	Embalaje/ Pack Carton	
25501	2P	20A	105x95x100	1/1	 8 429760 247128
25502	3P	20A	105x95x100	1/1	 8 429760 247135
25503	4P	20A	105x95x100	1/1	 8 429760 247142
25504	2P	32A	105x95x100	1/1	 8 429760 247159
25505	3P	32A	105x95x100	1/1	 8 429760 247166
25506	4P	32A	105x95x100	1/1	 8 429760 247173
25507	2P	40A	105x95x100	1/1	 8 429760 247180
25508	3P	40A	105x95x100	1/1	 8 429760 247197
25509	4P	40A	105x95x100	1/1	 8 429760 247203

CLAVIJAS IP44
PLUGS IP44




	16A			32A			63A		
TIPO	16x2	16x3	16x4	32x2	32x3	32x4	63x2	63x3	63x4
A	125	125	125	146	146	152	230	230	230
B	56	60	68	63	63	70	94	94	94

CLAVIJAS IP67
PLUGS IP67




	16A			32A			63A		
TIPO	16x2	16x3	16x4	32x2	32x3	32x4	63x2	63x3	63x4
A	125	125	125	150	150	158	234	234	234
B	71	78	87	92	92	98	110	110	110
C	47	54	60	63	63	70	75	75	75
D	36	36	36	45	45	45	66	66	66

BASES IP44
SOCKETS IP44




	16A			32A			63A		
TIPO	16x2	16x3	16x4	32x2	32x3	32x4	63x2	63x3	63x4
A	129	135	142	159	159	165	240	240	240
B	76	80	89	92	92	98	110	110	110

BASES IP67
SOCKETS IP67




	16A			32A			63A		
TIPO	16x2	16x3	16x4	32x2	32x3	32x4	63x2	63x3	63x4
A	135	135	148	166	166	168	240	240	240
B	78	84	86	98	98	102	115	115	115

CLAVIJA FIJA DE PARED 90° IP44
WALL PLUG IP44 90° ANGLED




	TIPO	A	B	C	D	E	F	G	H
16A	16x2	66	86	52	61	119	96	38	8
	16x3	66	86	52	61	119	89	36	8
	16x4	66	86	52	61	119	94	32	8
32A	32x2	90	100	77	85	160	96	38	8
	32x3	90	100	77	85	160	98	36	8
	32x4	90	100	77	85	160	100	32	8

CLAVIJA FIJA DE PARED 90° IP67
WALL PLUG IP67 90° ANGLED




	TIPO	A	B	C	D	E	F	G	H
16A	16x2	66	86	52	61	119	96	25	8
	16x3	66	86	52	61	119	98	21	8
	16x4	66	86	52	61	119	104	19	8
32A	32x2	90	100	77	85	160	108	17	8
	32x3	90	100	77	85	160	110	15	8
	32x4	90	100	77	85	160	114	13	8

BASE FIJA DE PARED 90° IP44
WALL SOCKET IP44 90° ANGLED




	TIPO	A	B	C	D	E	F	G	H
16A	16x2	66	86	52	61	105	125	30	8
	16x3	66	86	52	61	107	125	27	8
	16x4	66	86	52	61	111	125	25	8
32A	32x2	90	100	77	85	114	166	22	8
	32x3	90	100	77	85	118	166	20	8
	32x4	90	100	77	85	122	166	18	8

BASE FIJA DE PARED 90° IP67
WALL SOCKET IP67 90° ANGLED




	TIPO	A	B	C	D	E	F	G	H
16A	16x2	66	86	52	61	96	125	30	8
	16x3	66	86	52	61	98	125	27	8
	16x4	66	86	52	61	104	125	25	8
32A	32x2	90	100	77	85	108	166	22	8
	32x3	90	100	77	85	110	166	20	8
	32x4	90	100	77	85	114	166	18	8

BASES EMPOTRAR RECTA IP44
STRAIGHT PANEL SOCKETS IP44




	16A			32A			63A		
TIPO	16x2	16x3	16x4	32x2	32x3	32x4	63x2	63x3	63x4
A	75	75	75	75	75	75	100	100	100
B	60	60	60	60	60	60	80	80	80
C	75	75	75	75	75	75	100	100	100
D	52	52	52	60	60	60	80	80	80

BASES EMPOTRAR RECTA IP67
STRAIGHT PANEL SOCKETS IP67




	16A			32A			63A		
TIPO	16x2	16x3	16x4	32x2	32x3	32x4	63x2	63x3	63x4
A	75	75	75	75	75	75	100	100	100
B	60	60	60	60	60	60	80	80	80
C	75	75	75	75	75	75	100	100	100
D	52	52	52	60	60	60	80	80	80

BASES EMPOTRAR RECTA 10° IP44
PANEL SOCKETS IP44 10° ANGLED



	16A			32A			63A		
TIPO	3P	4P	5P	3P	4P	5P			
A	76	74	74	80	80	80	100		
B	87	84	85	95	95	95	112		
C	60	60	60	62	62	62	80		
D	60	60	60	70	70	70	88		
E	46	46	50	62	62	62	75		
F	31	31	31	40	42	44	75		
G	70	77	83	95	95	102	108		

BASES EMPOTRAR RECTA 10° IP67
PANEL SOCKETS IP67 10° ANGLED



	16A			32A			63A		
TIPO	3P	4P	5P	3P	4P	5P	3P	4P	5P
A	76	74	74	80	80	80	100	100	100
B	87	84	85	95	95	95	112	112	112
C	60	60	60	62	62	62	80	80	80
D	60	60	60	70	70	70	88	88	88
E	46	46	50	62	62	62	75	75	75
F	40	40	40	45	45	48	75	75	75
G	70	77	83	95	95	102	108	108	108